师宗县人民医院音响设备采购及更换项目

招 标 文 件

项目编号：元赛采 2024-59 号

采购人：师宗县人民医院

采购代理机构：云南元赛咨询管理有限公司

目　录

第一章 招标公告 1

第二章 投标人须知 4

第三章 合同文本 15

第四章 采购需求 26

第五章 评标办法 26

第六章 投标文件参考格式 50

第一章 招标公告

采购条件：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，“师宗县人民医院音响设备采购及更换项目”采用公开招标方式采购，欢迎符合资格条件的潜在投标人参加投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：元赛采 2024-59 号。

2.项目名称：师宗县人民医院音响设备采购及更换项目。

3.采购方式：公开招标。

4.预算金额：¥198000.00 元。

5.采购需求：音响设备采购及更换。

6.交货期：合同签订后 30 日历天内完成全部设备供货、安装及调试运行等。

7.质量要求：满足相关标准规范及采购人各项技术、功能标准要求，一次性验收合格。

二、投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形；

1.7 在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特别提示：投标人的资格证明材料只需提供资格条件承诺函，投标人应对其资格信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假承诺,视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，如有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的依法追究刑事责任。投标人未提供资格信用承诺的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料。

2.本项目的特定资格要求：无。

3.本项目不接受联合体投标，不允许转包或者分包。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

4.1 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在计算报价得分时对小型或微型企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格计算得分。

4.2 本项目涉及中小企业划分标准所属行业为：工业。

4.3 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

三、获取招标文件

1.时间：2024 年 8 月 16 日 08:30 至 2024 年 8 月 22 日 17:30。

2.地点：云南元赛咨询管理有限公司（曲靖开发区金湘源商业区 2-11）。

3.方式：潜在投标人持（1）项目名称+联系人+联系电话；（2）法定代表人身份证明书；（3）法定代表人授权委托书（如有）到云南元赛咨询管理有限公司现场获取或将以上资料清晰的彩色扫描件按顺序扫描成一个 PDF 文档，发送至 739381180@qq.com 邮箱，并进行电话确认（0874-3985757）。

4.招标文件售价：¥400.00 元/份，售后不退。

四、提交投标文件时间、开标时间和地点

1.投标文件递交时间：2024 年 9 月 6 日 14 时 00 分至 14 时 30 分。

2.开标时间：2024 年 9 月 6 日 14 时 30 分。

3.开标地点：师宗县人民医院医技楼 6 楼会议室。

五、公告期限和媒介

1.公告期限

2024 年 8 月 16 日 08:30 至 2024 年 8 月 22 日 17:30。

2. 公告发布媒介

师宗县人民医院网站。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：师宗县人民医院

地址：师宗县丹凤路

联系人：殷四宁

联系方式：13508745688

2. 采购代理机构信息

名 称：云南元赛咨询管理有限公司

地址：曲靖开发区金湘源商业区 2-11

联系人：施汝飞

联系方式：0874-3985757　　13619440106

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1	项目属性	项目属性：□服务□工程☑货物。
1.2	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
1.3	现场考察	☑ 不组织。 □ 组织，考察时间：___年___月___日___点___分。 考察地点：_____。
1.4	投标保证金	不收取投标保证金。
1.5	履约保证金	不收取履约保证金。
1.6	投标文件有效期	自投标文件提交截止之日起算 90 日历天。
2.1	资金来源	自筹。
3.1	投标相关费用	1.代理费：采购代理机构向中标人收取，收取金额：¥4000.00 元。 2.公证费：无。 3.招标文件费：采购代理机构向投标人收取，收取金额：¥400.00 元/份。
3.2	投标文件退还	无论投标结果如何，投标人的投标文件均不予退还。
5.1	招标文件澄清和修改截止时间	投标截止时间至少 15 日前。
8	投标文件构成的其他资料	招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。
12.1	投标文件份数	1.电子光盘份数：壹份，光盘内容为签字盖章完成后的 PDF 格式的投标文件，请勿在光盘盘面上粘贴标签，应使用记号笔在盘面上标注单位名称。 2.纸质投标文件份数：贰份（正本壹份、副本壹份），副本可以是正本的复印件。
13.2	投标文件的密封与标记	1.投标人应将所有投标文件密封在一个密封袋中并在封口处加盖密封章或投标人公章，外封面须加盖投标人公章； 2.投标文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、投标人名称、公司地址、联系人和联系电话、日期。
14	递交投标文件时间和地点	北京时间：2024 年 9 月 6 日 14 时 00 分至 14 时 30 分； 地 点：师宗县人民医院医技楼 6 楼会议室。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
16.1	开标时间和地点	北京时间：2024 年 9 月 6 日 14 时 30 分； 地点：师宗县人民医院医技楼 6 楼会议室。
20	评标办法	综合评分法。
24	需要补充的其他内容	无。

二、总　则

1. 项目属性

1.1 项目属性：见“投标人须知前附表”。

1.2 标的所属行业：见“投标人须知前附表”。

1.3 现场考察：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标保证金：见“投标人须知前附表”。

1.5 履约保证金：见“投标人须知前附表”。

1.6 投标文件有效期：见“投标人须知前附表”。

2. 资金来源

2.1 资金来源：见“投标人须知前附表”。

3. 投标相关费用及投标文件退还

3.1 投标相关费用：见“投标人须知前附表”。

3.2 投标文件退还：见“投标人须知前附表”。

三、招标文件

4. 招标文件构成

4.1 招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　合同文本

第四章　采购需求

第五章　评标办法

第六章　投标文件参考格式

4.2　采购人及采购代理机构提供的所有书面通知都是招标文件不可分割的组成部分。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1　采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不

足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件的编制

6. 投标文件编制注意事项

投标文件应按第六章“投标文件参考格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

8. 投标文件构成

按照“投标人须知前附表规定”投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按以下顺序装订成册。相关文件资料的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。

（1）资格审查及符合性审查部分；

（2）商务部分；

（3）技术部分；

（4）其他部分；

9. 投标文件的格式要求

对于招标文件格式部分标记“*”的为实质性格式，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“*”的格式和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10. 投标报价

10.1 投标人须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价。

10.2 投标报价应包括本项目采购需求中所有工作内容以及采购代理服务费。投标人在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

10.3 任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。投标人对同一投标项目报价有两个（含两个）以上报价且未书面声明以哪个为准，按无效投标处理。

11. 投标货币

投标报价应以人民币报价。

12. 投标文件的装订要求

12.1 投标人应按“投标人须知前附表”中规定的数量提交投标文件（采购人可根据需要，要求中标人补充书面投标文件份数）。

12.2 投标文件正副本应分别装订成册。投标文件装订应牢固，不得采用活页夹。

五、投标文件的密封、标记、递交截止时间、地点、修改、撤回

13. 投标文件的密封与标记

13.1 投标人应按“投标人须知前附表”中规定的正本和副本的数量提交投标文件。

13.2 投标文件的密封与标记：详见“投标人须知前附表”。

13.3 投标人的投标文件未按招标文件要求密封和标记的采购代理机构不予接收。

14. 投标文件递交截止时间、地点

投标文件递交截止时间、地点：详见“投标人须知前附表”。

15. 投标文件的修改与撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，无须书面形式通知采购人或采购代理机构。

六、开标与评标

16. 开标

16.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行公开开标，投标人的法定代表人或其授权代理人应参加开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.2 开标时，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

16.3 开标程序：

(1)开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

(2)介绍参加开标会的人员名单；

(3)投标人代表互相检验投标文件密封性；

(4)唱标：由唱标人宣读投标人投标文件中的投标报价、交货期等内容；

(5)宣布评标期间的有关事项；

(6)进入评标阶段，宣布投标人散会。

16.4 采购代理机构将做开标、评标记录，并存档备查。

17. 评标

17.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.2 评标原则

评标活动遵循客观、公平、公正、审慎、科学和择优的原则。

17.3 评标工作程序

17.3.1 评标委员会按照第五章“评标办法”规定的评审因素、评审标准、评审程序对投标文件进行独立评审。“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

17.3.2 投标文件初审（包括资格性审查和符合性审查），有下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17.4 评标过程的保密：开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中采取任何试图影响评标结果不公正的行为，可能导致其投标被拒绝。

18. 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下

（1）投标文件中开标（唱标）一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标（唱标）一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标无效。

19. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价超过采购项目预算金额或最高限价的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

20. 评标办法

评标办法：综合评分法，具体评标办法详见第五章“评标办法”。

七、中标结果

21. 中标人的确定

21.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人确认。

21.2 采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

21.3 如提供虚假材料谋取中标的，采购人按相关规定处理。

22. 中标通知书

22.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在招标公告发布媒介上发布，在发布公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

22.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

22.3 采购人和采购代理机构对投标人未中标原因不作解释。

23. 签订合同

23.1 中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

23.2 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

八、其他事项

24. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容详见“投标人须知前附表”。

25. 解释权

本招标文件是根据相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

九、质疑和投诉

26. 质疑

26.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，一次性以书面形式向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

26.2 投标人提供的质疑应符合中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人可以授权代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

26.3 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.4 参与政府采购活动的投标人对采购过程、成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况

报本级财政部门备案。

26.5 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

26.6 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：_____

地　址：_____邮 编：_____

联系人：_____联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地　址：_____邮 编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____包 号：_____

采购人名称：_____

招标文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：　　公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若授权代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.投诉

27.1 投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地　址：_____邮　编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____联系电话：_____

地　址：_____邮　编：_____

被投诉人 1：_____

地　址：_____ 邮　编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2

……

相关投标人：_____

地　址：_____ 邮　编：_____

联系人：_____联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____包　号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告:是/否公告期限：_____

采购结果公告:是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于___年___月__日,向_____提出质疑，质疑事项为：_____

采购人/代理机构于__年___月___日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：　　公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若授权代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

第三章 合同文本

合同编号： 项目编号：

师宗县人民医院音响设备采购及更换项目

合同书

甲方：师宗县人民医院

乙方：_____

甲方（采购人）：_____。

统一社会信用代码证：_____。

法定代表人：_____。

住所：_____。

乙方（中标人）：_____。

统一社会信用代码证：_____。

法定代表人：_____。

住所：_____。

鉴于师宗县人民医院音响设备采购及更换项目采购结果，为明确甲乙双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规规定，经甲、乙双方协商一致，约定如下。

一、合同标的

序号	设备名称	制造商名称	产地	品牌、规格型号	数量	单价（元）	合计（元）
合计	小写： 大写：						

二、交货期

合同签订后___日历天内完成全部设备供货、安装及调试运行等。。

三、质量要求

满足相关标准规范及采购人各项技术、功能标准要求，一次性验收合格。

四、合同价款及支付方式

1. 合同价款：_____。

2. 支付方式：设备安装调试完成并验收合格后 10 个工作日内支付合同价款 50%，系统正常运行满 6 个月后支付合同价款 30%，剩余 20%一年后付清。

3.甲方账户信息

账户名称：_____。

开户银行：_____。

账　　号：_____。

4.乙方账户信息

账户名称：_____。

开户银行：_____。

账　　号：_____。

5.乙方需向甲方开具国家税务机关规定的合法正规发票，若乙方开具的发票属于虚假发票，甲方有权拒绝付款。由于虚假发票所造成的所有法律责任全部由乙方承担。

五、甲方的权利及义务

1.负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，设备现场安装调试时配备人员进行监管控制）。

2.负责提供设备和安装调试所必须的场地和环境。

3.负责组织成立验收小组对设备进行验收并签署验收报告。

4.按合同规定享有乙方提供的设备或项目服务。

5.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时，加以提出及追究合同责任。

6.双方拟定联系人，所有保修过程均应由双方经手人记录签字。

7.办理采购资金划拨手续。

8.甲方有权要求乙方更换、调整服务人员，以便更好的履行合同。

六、乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定的参数、符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；质保期为_____年。

2.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，甲方不承担责任。乙方必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足甲方需求，由此产生的风险由乙方承担。

3.本合同项目及相关文件、数据等的版权属甲方所有。未经甲方许可，乙方不得公布文件和数据，不得复制、传播、出售或者许可他人使用项目相关文档和数据等。

4.参与甲方共同进行设备和项目的验收。

5.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责并报告甲方及相关部门。

6.施工期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成的损害均由乙方全部负责。

7.施工中因乙方原因造成停工、返工、材料设备损失等均由乙方承担，所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

8.对施工验收后质保期期内发现的施工质量问题负责免费返修。

9.对现场所有已完工建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方的财产由乙方负责赔偿。

七、技术培训

乙方应就设备的安装、调试、维修、保养、系统操作对甲方进行现场免费培训，直至甲方完全掌握操作流程为止（人员数量由甲方定）；食宿自理。

八、验收及验收标准

1. 设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求(或按所提供样品进行验收)。

2.设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备送到甲方指定的地点（_____），由甲乙双方共同开个初验，并由乙方按合同规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等；产品到达指定建设地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开个加电测试发现不合格的产品，乙方必须予以更换；在产品最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

3.项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足合同技术要求。

4.实作性操作验收：设备或项目是否正常运作____个月。

5.一般性项目由采购人组成验收组负责项目验收；大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

九、保密约定

1.乙方保证对组织实施本项目而获知的甲方秘密和信息、在本合同书中甲方相关不公开信息，以及甲方提供的各类资料、信息、指导审查意见等进行保密。

2.本条款不因合同的变更、解决或终止而实效。

十、违约责任

1.除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方无权请求返还质量保证金；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额_____‰的滞纳金。若乙方在合同规定的完工时间内，推迟三个星期仍然不能完工，则甲方有权终止合同并按要求乙方支付本合同总价的____%作为违约金。

2.乙方提供的设备质量不合格时，应当无条件给予更换同类产品或退货；同时造成逾期完工，乙方应当承担违约责任。由于乙方产品质量或乙方逾期完工给甲方造成其他直接和间接损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

3.乙方提交的设备数量不足时，甲方有权要求做出以下措施：①要求乙方按合同要求数量补足 ，并承担由此给甲方造成的一切损失 ，②甲方可向第三方购买同类设备，乙方应承担甲方多支付的相关费用，并承担由此给甲方造成的一切直接和间接的损失。

4.甲方无正当理由拒收设备，若甲方违约需向乙方赔偿支付合同款总价___‰的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额_____‰的滞纳金。

5.甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十一、不可抗力

1.不可抗力是合同签字后发生的非有关方所控制的，并非合同方过失的、不能预见的、不能避免并不能克服的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等），战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、正式罢工等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

2.收到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，将取得有关部门证实所发生的不可抗力时间的情况，两周内以传真或电报通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引发的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

3.如果不可抗力使交货时间严重影响了工程进度，卖方有权终止合同，遗留问题有双方通过友好协商妥善解决。

十二、争议解决

1.合同履行过程中若发生争议，双方本着友好合作、互惠互利的原则协商解决；如协商不成可向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。

2.因乙方违反合同约定，甲方为实现自身债权而支出的费用由乙方负担，实现债权的费用包括：（1）相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金；（2）诉讼费、律师费、保全费、执行费、通知费、催告费；（3）证人、鉴定人、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴。

十三、合同的变更、解除、终止

1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2.本合同服务期满或国家政策原因不能继续履行即为终止。

十四、其他

本合同一式__份，甲、乙双方各执__份，具有同等法律效力。

十五、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

十六、下列文件均为本合同的组成部分

1.合同协议书

2.中标通知书

3.招标文件

4.投标文件

签字盖章页无正文

甲方（盖章）：

法定代表人：

授权代理人：　　联系人：

单位地址：　　邮政编码：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：　　银行账号：

年　月　日

乙方（盖章）：

法定代表人：

授权代理人：　　项目负责人：

单位地址：　　邮政编码：

电　　话：　　传　　真：

开户银行：

银行账号：

年　月　日

附件 1

廉政合同

主合同名称：师宗县人民医院音响设备采购及更换项目

甲方：_____

乙方：_____

根据廉政建设有关要求，为促进甲乙双方廉洁高效合作，增强甲乙双方人员的廉洁从业意识，明确甲乙双方的廉政责任和义务，防止违法违纪行为发生，特签订如下廉政合同。

一、本合同所称“甲方”“乙方”是指甲乙双方法人主体及其工作人员。工作人员包括法定代表人、分管领导、经办部门负责人以及经办人员。

二、甲乙双方都清楚并愿意遵守国家反商业贿赂相关法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将受到国家法律和政治纪律的严惩。甲乙双方要严格履行廉政合同，禁止本方工作人员的任何商业索贿、贿赂行为，严格把关，相互监督，自查自纠。

三、甲方的廉政责任

甲方应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂，不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动，不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便，不得借用、租用乙方的交通、通讯工具及其它物品，不得接受乙方邀请的各种庆典、旅游和娱乐活动，不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动等。

四、乙方的廉政责任

乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方赠送礼金、有价证券和贵重物品等，不得为谋取私利擅自与甲方及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契，不得以洽谈业务为借口邀请甲方外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所，不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等，不得为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系人员安排工作或劳务等。

五、违约责任

(一)甲方有违反上述合同条款行为的，乙方有权进行反映，甲方按照相关规定视核查情况予以处理，

(二)乙方有违反上述合同条款行为的，甲方有权提出处理建议:被纪检监察部门或司法机关立案查处的，甲方有权终止经济合同，由此给甲方造成的损失以及所发生的一切费用均由乙方承担;甲方可视情节拒绝乙方在一定期限内参加甲方组织的采购活动。

六、本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经协议双方签字后即生效。

七、本合同有效期限与主合同一致。

八、本合同签订的份数与主合同签订的份数相同。

甲方单位:(公章)

甲方代表:

时间:

乙方单位:(公章)

乙方代表:

时间:

附件 2

保密协议

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展的师宗县人民医院音响设备采购及更换项目(以下简称“项目”）保密事宜，达成以下协议:

一、保密信息的范围

1.保密信息指甲方在本协议生效前、生效后以及与乙方治谈过程中，向乙方披露的任何信息或者乙方从其他渠道获取的任何信息，包括但不限于:

(1) 甲方提供的项目相关的资料、文件等信息。

(2)为完成委托事项，乙方通过调研等方式获取的项目相关数据、资料、信息等。

(3)乙方为完成项目相关工作形成的任何成果、结论性意见、项目报告等成果性文件。

(4) 甲乙双方为完成项目签订或形成的任何合同、协议、会议纪要、备忘录。

2.保密信息无论以何种形式存在(包括但不限于书面材料、视听资料、电子数据)，也无论是以口头、文件、演示或其他形式提供，也无论是否记载或标注为保密信息，均不影响其在本协议项下的保密性质。

3.披露此类保密信息的方式包括但不限于:口头、书面、电子文件或任何其他方式。

二、乙方保密义务

1.乙方应妥善保存甲方提供的保密信息，并采取一切必要措施以确保保密信息不被第三方直接或间接接触、获悉；未经甲方书面许可，乙方不得向第三方透露或允许第三方使用保密信息。

2.乙方对甲方提供的保密信息负管理责任，对因工作必须接触、使用保密信息的工作人员，应当告知保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。乙方工作人员违反本协议所规定的保密义务，视同于乙方违反本协议，并应由乙方承担本协议所约定的违约责任

3.除为进行委托事项所必需以外，不得复制或部分复制甲方提供的保密信息，或

以其他方式制作副本、备份等。

4.如甲方提出要求或合同解除、终止，乙方应在接到甲方的指示后立即将记录保密信息的所有载体归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。

5.因任何原因发生保密信息泄露事件，乙方应立即向甲方告知保密信息泄露的情况，调查泄露原因并采取积极、有效的措施防止保密信息的进一步泄露，调查完成后应向甲方提交泄密调查报告，并承担相应违约责任。

三、违约责任

1.乙方或其工作人员违反本协议约定保密义务，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付人民币____元作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的还应赔偿损失。甲方损失包括但不限于因泄密给甲方造成的损失和甲方因采取措施防止保密信息的进一步泄露以及调查泄密事件所支出的费用，如调查费、律师费、公证费等。

2.上述条款所规定的责任并不免除乙方应当承担的其他责任，甲方有权采取其他法律允许的救济措施。

四、争议解决

对协议中未约定的事项及对本协议的约定产生疑问、争议时，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、本合同签订的份数与主合同签订的份数相同。

甲方单位:(公章)

甲方代表:

时间:

乙方单位:(公章)

乙方代表:

时间:

第四章 采购需求

一、采购清单

（一）五楼配置清单				
序号	设备名称	技术参数	数量	单位
1	专业全频音箱	12″，两分频，低频反射式；频率范围：47-20kHz；最大声压级：129dB；额定功率：350w；灵敏度：97.5dB；覆盖角度：90°*90°；额定阻抗：8Ω。	2	只
2	功放	输出功率(EIA 1KHz 1%THD)、立体声(600W×2/8Ω;900W×2/4Ω)桥接(1800W/8Ω)、输出接口:SPEAKON/Binding、频响:20Hz-20kHz,±1dB、输入灵敏度:0.7V、信噪比:≥95dB、失真度:≤0.03%、额定输出功率 8 OHM 1KHz 时分离度:>70dB、阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS:240、转换速率:15V/us、保护:Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut、冷却系统:Two steps speed fan、电源;220-230V~50Hz、净重（kg）:11.3Kg、尺寸(WxDxH):482×346×88mm。	1	台
3	线阵列音柱扬声器（黑）返听 2 只，补声 4 只**（核心产品）**	（黑色）频率范围（-10 dB）：85 Hz－20 kHz、（±3 dB）：125 Hz－18 kHz、功率：、300W 连续程序（2 小时）、150W（峰值 600W）连续粉红色噪音（2 小时）100W（峰值 400W）连续粉红色噪音（100 小时）、灵敏度(2.83V@1m)3:88 dB、覆盖模式:垂直 60°［1kHz-4kHz 平均值］；相对于物理机柜瞄准，垂直瞄准轴向下倾斜 10°，覆盖范围为+20°/-40°、水平 160°［1 kHz－4 kHz 平均值］、指向性（Q）:8.1、方向性指数（DI）：9.1 dB、额定最大 SPL4:110 dB 连续（116 dB 峰值）@1m、标称阻抗：8Ω（直通/直接模式） 最小阻抗:7.7Ω@290 Hz、变压器抽头:60W、30W、15W@70V 和 100V（加上 7.5W@70V），8Ω通过，可通过开关选择、变压器插入损耗：所有抽头小于 1 dB、最大输入电压：33 V RMS（2 小时），66 V 峰值、推荐的防护、高通：75 Hz，用于 8Ω操作；60 Hz 适用于所有变压器抽头设置（60W、30W、15W 和 7.5W）、驱动器：四个 125 x 55	6	只

		毫米（5 x 2.25 英寸）跑道 LF 驱动器、 两个 20 毫米（0.8 英寸）高音扬声器（高音扬声器位于阵列顶部，可更好地覆盖收听空间）IP54。		
4	功放	输出功率(EIA 1KHz 1%THD)、立体声(400W×2/8Ω;600W×2/4Ω)桥接(1200W/8Ω)、输出接口:SPEAKON/Binding、频响:20Hz-20kHz,±1dB、输入灵敏度:0.7V、信噪比:≥95dB、失真度:≤0.03%、额定输出功率 8 OHM 1KHz 时分离度:>70dB、阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS:240、转换速率:15V/us、保护:Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut、冷却系统:Two steps speed fan、电源;220-230V~50Hz、净重（kg）:9Kg、尺寸(WxDxH)：482×346×88mm。	3	台
5	数字调音台	16 MIDAS 设计话放话筒输入；3 组立体声输入；1USB 音源输入（LR）；1 MIX 主输出（LR）；1 MON 输出；16 MIX BUS；6 MATRIX；控制室输出（LR）/ 1 耳机输出；2 通道数字输出；8DCA 编组，6 哑音编组，8 效果器；含 MIDI 控制接口,XUF 32 入 32 出录音声卡;2 通道 AES50 数字网络传输端口；1 超级网络接口支持百灵达个人系统 P16;1 控制用以太网网络接口和 USB 接口;17 路 100 毫米电动记忆推杆；5 寸主屏；100 个场景存储；数字调音台，可以加接口箱进行扩展到 40 个通道输入。	1	台
6	音频处理器	3 路平衡模拟输入，6 路平衡模拟输出 高性能 DSP 处理，96k 24bit 采样率，标配粉红/白噪声/正弦波信号发生器，RMS 噪声门，延时器（步进精度 0.02ms），压缩器，限幅器，每通道电平增益精度 0.1dB 输入 15 段 PEQ，输出 10 段 支持高低通（Butterworth\Bessel\ Linkwitz-Riley 6 到 48dB/Oct 斜率可调),PEQ 分频器可调高低棚架(LSLV,HSLV），支持全通滤波器 Allpass 标配动态均衡，每输入通道 3 段 DEQ 可调. 标配每路输入 1024Taps FIR 相位校正 标配每路输出 512Taps FIR 相位校正 USB 免驱自动连接软件,支持 TCP/IP 多台机器集中管理调试，配置 RS232 中控控制接口 Windows 免安装软件 Mconsole 控制,可多台设备集中管	1	台

		理，可选配安卓 APP 无线网络控制 支持 28 个设备参数存档，按项目需要设置别名，支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目稳定性。		
7	反馈抑制器	能自适应进行各种音频算法处理，不需要现场配置。 通过 DSP 系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。 反馈系统设计灵活，具备 4 路多功能输入端口，适用不同的设备输出接口。 配有专用的 RAC 接口，可同时外接设备输入和输出功能使用。 输入具备 48V 幻像供电，可切换 专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换 无需设置，无需调试，操作简单方便，全自动化操作工作方式 可广泛应用于会议室、KTV 包房、剧团、现场扩音系统等。	1	台
8	心型动圈无线手持话筒	无线手持话筒系统 BLX4R 半机架接收机: 一键式 QuickScan 频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达 12 个兼容系统（视区域而定） XLR 和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态 LED 指示灯 可调节的输出电平 可拆卸的天线令天线分布更快速 显示详细射频和音频计量 包括机架支架 BLX2/SM58 心形动圈手持式发射器，-10 dB 增益衰减 频率响应： 50 to 15,000 Hz;灵敏度 (dBV/Pa): -54.5 dBV/Pa;灵敏度 (mV/Pa): 1.85 mV/Pa 轻质耐用结构,2 节 AA 电池提供 8 小时供电。	2	套
9	天线分配器	有源天线/功率分配系统,五路射频信号输出 前置式天线安装件,架置式安装件 4 个用于接收机的直流馈电端(15V,最大 2.5A) 用于天线偏置的直流输出端(12V,最大 300mA)	1	台

		频段范围：470-960 MHz 连接器类型：BNC 阻抗：50Ω 输出截距点：21 dBm，典型值 输出连接器隔离：30 分贝，典型 增益：输入到任何输出端口（未使用的端口以 50Ω终止）：-1 到+1 dB。		
10	有源指向性天线	1.有源指向性天线；阻抗：50 Ω；电源要求：来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移，75 mA 2.接收模式(3 dB 波束宽度)：70 角度 3.三阶过载交截点 (OIP3)：>30 dBm 4.天线增益 (在轴)：7.5 dBi；信号增益 ±1 dB: 5.可切换：Active：+12 dB，+6 dB；Passive：0 dB，-6 dB	2	只
11	电源时序器	1.通道数量：8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直通 2.单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC 3.输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受 13A 电流磷铜材质，标准万用插座 4.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 5.供电规格：内置变压器，适用电压 AC220V 50-60HZ 6.主电缆线规格：3*4 平方电缆，总长度为 1 米 7.开启类型：按键式轻触开关 8.机身尺寸：长 480MM*宽 290MM*高 44MM 9.功能特点： ①2 寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态 ②配置 RS232 串口，支持外部中央控制设备 ③时间间隔可调（0-999 秒） ④支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置 ⑤定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； ⑥支持面板独立控制各通道 ⑦欠压，过压检测报警关闭 ⑧支持面板 LOCK 锁定功能，防止人为误操作	1	台

		⑨可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码 ID 检测和设置； ⑩过流保护 ⑪9 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； ⑫配备外接启动开关接口 ⑬可选配电源净化功能		
12	2.4G 无线会议控制系统主机	采用 2.4GHz 世界通用频率处理控制与音准传输 成熟的自适应跳频扩频技术设计，保密性好，抗干扰能力强 CPU 可以多级纠错和加密扰码，最大限度防止串频干扰和手机电磁干扰。 可与 WiFi 和蓝牙产品同时使用，互不干扰。 智能电源管理系统，关闭主机电源后，各单元将会自动关机，省去人工手动关闭单元电源的操作。 信号覆盖范围内支持 255 个单元连接使用，主席或代表单元可以任意配搭。发言模式与发言人数可按实际会议需求设定。 无线方式实现所有功能，摆脱繁琐的电缆铺设，信号覆盖范围内可任意移动，轻松便捷布置会场。 主控机自带视像跟踪功能，具有实时视像追踪功能，支持 4 路 SDI 视频输入，2 路 SDI 视频信号输出 RSS-422 控制串口，也可结合中控主控机实现远程操控。 可配置视频会议软件,可用来召开网络远程会议； 适用多个摄像机通讯协议：PELCO-D, PELCO-P,VISCA,Sony-D70 同时发言人数 1-4 人可选 采用 TFT4.3 寸彩屏显示，菜单分级设计，操作简单 多级会议发言模式可选：①先进先出②限制发言③主席专用④限时发言 设有中英文语言切换功能 三种音频输出接口可以适用不同的音响设备连接 2U 机箱设计，可安装在 19 英寸标准机架 电源 ： DC12-17V 接收灵敏度 ： -105dBm 信噪比 ： >90dB	1	台

		失真度 ：<0.05%dB 工作有效距离 ：≤30 米(全向天线) (空旷开阔) ≤40 米(连接定向天线) ≤70 米(连接天线放大器+定向天线) 功率 ：6.5W		
13	2.4G 天线延长线	标配 10 米 50-3 高温渡银馈线延长线方便扩展。 有效保障系统的稳定使用建议当主机与话筒不在同一房间时使用此天线延长线览最长为 20M.	1	条
14	2.4G 天线放大器	天线放大器主要参数：工作频段 2.4-2.5GHz， 最大输出功率典型值 30dBm，接收增益 6-9dB，发射增益 25-30dB， 供电方式：内置 直接连接系统无线接收器，无需外接电源，更大幅度的把信号放大，从而使话筒连接更加的稳定 尺寸：68.5×51×23mm	1	个
15	2.4G 定向天线	2.4G 传输频率。 23DB 平板定向高增益天线，扩展覆盖范围。 安装高度高于地面 1 米，信号幅度上下 120 度角，左右 60 度角。 ABS 防水外壳，铝合金底板，天线底部提供高强度磁铁吸附能力。 标配 5 米 50-3 高温渡银馈线延长线方便扩展。 连接器采用 SMA 内螺纹内针镀金接口，可与 SMA 型反极母头设备相连接或使用 SMA 型反极母头转接线。 提供固定件，简易挂墙安装。 天花嵌入式或壁挂式或支架式安装方式。	1	个
16	2.4G 无线会议代表单元	成熟的自适应跳频技术，具有实时视像追踪功能 采用 1.77 寸 TFT 彩屏，显示信号强度、ID 号、工作模式、发言状态、使用时长、电量。 单元都具备任意分配 ID 号，方便安装及避免 ID 号重复现象。 拥有待机功能，在不发言的情况下可以开启待机状态 单元具有开关电源键和发言键 开启限时发言模式，代表单元在设置时间段后自动关闭 采用复合开关功能设计，实现电源与音频操作	8	支

		设有待机功能，在不发言的情况下可以开启待机状态； 底座与咪管一体式设计 高保真单指向性电容咪芯，使声音还原好、清晰度高、噪音小、超强拾音效果。 全塑料座壳，面壳采用喷绒工艺，外形美观、时尚，不褪色、不变形。 电 源 :DC4.5V,1.5V AA*3 发射功率 :10mW 拾音咪头:电容式、单一指向 灵敏度 :-38±2dB@1KHz 频率响应 :20Hz~20KHz 耗电量 :100mA 电 源 :DC4.5V,1.5V AA*3 发射功率 :10mW 拾音咪头:电容式、单一指向 灵敏度 :-38±2dB@1KHz 频率响应 :20Hz~20KHz 耗电量 :100mA		
17	无线充电器	简约设计，精致小巧，固定位精准设计。让无线充稳稳的待在桌面 10W 无线快充，高效敏捷 能量一触即发，更加自由 告别有线充电的束缚，享受无线充电的便捷 合并独立大线圈，电量转化效率高达 80% 充电不发烫，内置智能温度感应探头，当温度越过临界值自动启动过温保护 内置 MCU 和充电管理 IC 芯片，具有过流，过压，过温、短路等多重保护功能，安全快速充电 充满时，自动切换为涓流保护模式，呵护锂电池会议座安全 输入：DC5V/2A DC9V/1.67A 输出总功率：10W Max 感应距离：5mm 保护：过流、过压、过温、短路等 外壳材质：铝+PMMA	15	个

18	三基色灯	功率：150W；通道数量：单色温 2 个通道，可调色温 3 个通道；显色指数：Ra≥97，R9>90,TLCI≥95 调光功能：0%至 100%无级线性调节；色 5600K；翻转角度：最小 0-最大 90，任意角度停留；输入电压：AC100-240V 50/60Hz；控制方式 DMx512(1990 版)信号控制，中控 485 控制协议 灯珠数量：600 颗高亮贴片 LED；操作：数码显示管调节地址码光束角度：120°；发光面积：L450xW215mm(长方形)；CQS≥96 灯体重量：10kg；TM-30-15：保真度指数 Rf95,色域指数 Rg102;外框尺寸:L567xW363xH138mm;刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁，可达 10000 级无抖动线性调光；开孔尺寸：L560xW356xH138mm；光效：631m/w；信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线 3 正 2 负 1 屏蔽）；光通量：88201m 电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接；眩光 UGR：统一眩光值 UGR<16；电机噪音：静音，≤10db；色容差 SDCM SDCM≤3；电机转速：15 转/分钟；应用场景：报告厅，多功能厅，视频会议室，主会场，分会场，党代会；冷却系统：自然风冷外置散热	8	台
19	安装、调试、开孔	电线、空开、石膏板开孔及加固、石膏板破损修补、配件耗材	1	项
20	网络机柜	22U 网络机柜		台
21	壁挂架	音箱专用壁挂架	3	对
22	音箱线	2*1.0 专业音响线	3	卷
23	跳线	1.5 米音频跳线	10	条
24	三角话筒支架	伸缩、旋转、黑色	2	只
25	多媒体底盒	HDMI、音频、电源网络	1	套

26	其他线材辅材	莲花线、电源线、pvc 管等	1	项
（二）六楼配置清单				
序号	**设备名称**	**技术参数**	**数量**	**单位**
1	返听补声音箱	系统类型： 10″， 2 分频，低频反射式、频率范围(-10 dB)1： 50 Hz – 20 kHz、频率响应(±3 dB)1： 85 Hz – 18 kHz、灵敏度(1w@1m)1： 94 dB 额定阻抗： 8 Ohms、最大声压级输出 2： 119 dB (125 dB peak)、额定输入功率 3 (连续/音乐信号/峰值) 300 W/600 W/1200 W、覆盖角： 70° × 100° (H × V)、外观：尺寸(H × W × D)： 524 mm × 297 mm × 320 mm、20.6 inch × 11.7 inch × 12.6 inch。	4	只
2	纯后级功放	4Ω双通道(每声道) 1000W 、8Ω双通道(每声道) 675W 8Ω桥接 2000W 、高效的隧道式散热去和双风扇散热系统、用户可选择的输入灵敏度：0.775V 和 1.4V、桥接/并联/立体声转换开关 、经典保护电路，防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路、频率响应(1W)：20Hz－20kHz，+0/-1d 、总谐波失真 (THD)：<0.5%，20 Hz – 20 kHz、阻尼系数(8ohms)，10Hz－400Hz ：>200、信噪比 (以额定输出功率为参考,20Hz – 20kHz，A 计权)：>100 dB、尺寸(H x W x D):19″x 3.46″x 12.45″ (482 mm x 88 mm x 316.4 mm)、净重: 12.9 kg	2	台
3	电源时序器	电源时序器.适用范围：娱乐工程系列，(可带 3~4 台 1000W~1500W 功放)、最大输入电流 60A、单路最大输出电流 30A、工作电压 220V/50-60Hz、每一路功率 可达 3000W、输入与输出电压 AC 输入电压=AC 输出电压 （下订单前请说明，可选配电压：110V 输入=110V 输出，220V 输入=220V 输出）、输出电源插座 万用插座,符合欧美标准。后面板 8 个受控万用插座、插座材质 每个插座材质磷铜，均通过检验才安装、每一路开关间隔时间 1 秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开隐藏按钮（空心圆）、继电器 宁波松乐牌(原厂正品)、电路板线路 采用 60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗	1	台

		处理、变压器 A&C 原厂正品、电源线 3*6 平方的电缆线，线材配置长度为 1.5 米、机箱高度 1U （符合机柜按照标准）开关 船形开关		
4	心型动圈无线手持话筒	无线手持话筒系统、BLX4R 半机架接收机:一键式 QuickScan 频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）、每个频带多达 12 个兼容系统（视区域而定）、XLR 和¼英寸输出接口、微处理器控制的内部天线分集、双色音频状态 LED 指示灯、可调节的输出电平、可拆卸的天线令天线分布更快速、显示详细射频和音频计量、包括机架支架、BLX2/SM58 心形动圈手持式发射器，-10 dB 增益衰减、频率响应： 50 to 15,000 Hz;灵敏度 (dBV/Pa): -54.5 dBV/Pa;灵敏度 (mV/Pa): 1.85 mV/Pa、轻质耐用结构,2 节 AA 电池提供 8 小时供电	1	套
5	数字会议系统主机	本系统是一套把有线的稳定和无线的便捷组合在一起工作的有线无线会议系统。全数字控制，同一台主机可组成有线无线共用系统，具多种发言模式，可与视像主机连接实现视像跟踪功能。有线列席单元由网络分线盒统一供电，无线列席单元供电可使用普通电池，也可使用充电锂电池，既方便又环保。本系统操作简便、安装方便、经济实用，是会议工程的好选择。 有线无线主控机（纯讨论款） 功能特点： 系统支持共用有线、无线会议话筒，易于安装和移动； 内嵌智能防啸叫技术，CD 般的音质；可独立调节麦克风灵敏度；功能完善（讨论、视像跟踪）；系统管理话筒容量≦1000 个； 抗手机、电磁、高频干扰能力 同一建筑物内不同场可安装任意多套会议系统； 无线话筒数字 FM 调频处理及传输技术保证了好音质；有线话筒供电及音频通讯采用同一电缆传送（八芯）； LCD 显示屏，可显示主机状态及系统菜单； 麦克风增益独立可调，带动态电平指示灯； 发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元数量（数量为 1/2/3/4 台）； 发言人数先进先出模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒关闭； 具有 RJ45 接口，连接视频跟踪主机，可以实现标清或高清视像跟踪功能。	1	台

6	无线主席话筒（充电电池款）	无线列席单元产品特性 新颖的结构设计，符合人体工程学，塑料座方管电容话筒； 驻极体超心形指向性话筒； 抗手机、电磁、高频干扰能力； LCD 显示屏，可显示话筒状态及系统菜单；独立电源开关键，智能电路管理电池电量； 设有话筒开关按键，按下开关键，绿色 LED 咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键； 阻尼调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置； 附防风海绵罩，可减低在讲话时收到的喷气声及其他风声的情况出现； 具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。技术参数： 指示灯：绿色 LED 开启话筒咪管灯环显示、 供电：直流 3.7V-4.5V、消耗功率：待机≦360mW，开启话筒状态≦630mW、麦克风类型：超心形指向性驻极体、开关：电子轻触开关、音频通信方式：超高频无线电波 音频频率范围：610MHz - 664.75MHz、 音频信道数：5 路、 控制通信方式：无线 433MHz 频段、控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz、 控制信道数：16 路、接收灵敏度：-100dBm、 咪管长度：245mm、底座规格（宽×深×高）：155mm×105mm×60mm、颜色：灰色	8	只
7	调音台	高品质调音台，具备多种类型输入接口，支持多种话筒和乐器质感细腻的功能旋钮，让你轻松调控每个音质的效果细节；专业演出级数字混响效果器调音台；48V 幻象供电；8.8 寸显示屏 DSP 混响；配有 24 个专业 SPX 算法的内建效果器，特别是混响和延时效果器以其出众的真实感和自然感扩展了声音的空间效果；EQ 高通滤波器，每个单声道配备了三段均衡，能较好的控制高中低频从而得到过滤平滑，效果清晰的声音效果；智能降噪音质更纯净；USB 音频接口，后面板配有 USB2.0 音频接口，可直接连接兼容 USB2.0 的计算机而无需安装驱动	1	台
8	机柜	航空机柜	1	个
9	线材	电线、信号线、插头、音响架子、	1	批

二、商务要求

1.售后服务要求

1.1 采购人在设备使用过程中发生技术质量问题，中标人应提供及时有效的技术支持，为本项目提供售后技术服务的人员不少于 1 名。

1.2 中标人提供 7 日×12 小时的电话服务。

1.3 在采购人发出维修通知后 1 小时内响应，一般故障 2 小时内解决，重大故障 24 小时内解决。

2.质保要求

2.1 质保期≥1 年，所有产品都必须是原装正品产品，乙方应在设备质保期（自产品验收合格之日计算）内，免费对所有故障设备进行质保，对无法修复的设备中标人必须免费更换，并承担由此产生的所有费用。

2.2 投标人须在投标文件中对售后服务、设备保修的内容和时限以及质保期限做出明确承诺。

2.3 专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人免费提供设备维护的专用工具。

三、相关要求

1.技术资料要求

1.1 中标人应向采购人提供全套设备技术资料（包括：操作手册、维修手册、制造、安装标准、安装和验收报告、随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录、设备的运行、安装、使用环境要求）。

1.2.所有货物有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。

1.3.运输方式：不限，按一般贸易要求。

1.4.培训：中标人应向采购人提供免费培训服务，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等，培训费用由中标人承担。

2.其他要求

2.1 投标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，满足国家、行业标准。

2.2 在规定期限内完成合同约定全部内容，包括供货安装及调试运行等。

2.3 投标人应按招标文件要求提供产品详细说明、技术指标、质量资料等相关证明文件。

2.4 中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册和验收报告，并承担所有的检测和验收费用。在验收时所提供的实物产品规格、技术参数、性能要求等各项指标应与投标时标明的产品相符。

四、项目验收

1.设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到师宗县人民医院，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

2.设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否达到合同要求。

3.项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求。

4.实作性操作验收：设备是否正常运作 1 个月内。

5.一般性项目由采购人组成验收组负责项目验收；大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

6.验收标准

6.1 符合中华人民共和国国家安全标准、国家（行业）质量标准、环保要求。

6.2 符合合同要求的配置参数及各项要求。

6.3 货物检测执行国家相关标准，标准必须是权威机构发布的最新标准。

第五章 评标办法

一、评标办法前附表

1. 资格审查

审查内容	审 查 标 准
法定代表人身份证明书	按招标文件规定提供。
法定代表人授权委托书	按招标文件规定提供（在法定代表人授权情况下提供）。
投标人资格条件承诺函	按招标文件提供的“资格条件承诺函”样式相应条款进行承诺。投标人未提供资格信用承诺的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料。

2. 符合性审查

审查内容	审 查 标 准
投标文件签署	按照招标文件要求规定的格式签署、盖章。
投标文件内容	内容全面、完整、字迹清晰可辨。
交货期	满足招标文件要求。
质量要求	满足招标文件要求。
投标总报价	投标总报价未超过采购项目预算金额的。
投标文件其它要求	投标文件未附有法律、法规规定的无效情形或招标文件规定的其他无效情形。

3. 详细评审（满分 100 分）

评审因素的量化指标如下：

投标报价 F1（满分 30 分）	
投标报价 （30 分）	投标报价得分=评标基准价/该投标人报价×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 **得分公式计算说明：**C 为评标基准价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；B1，B2，…，Bn 为经资格审查、符合性审查合格后的各有效投标报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 **赋分说明：**1.在计算投标报价得分时对小型或微型企业的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格计算得分。即：小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位计算投标报价得分时用该投标人的投标报价×（1-10%）的价格计算得分； 2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业； 3.残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格计算扣除。
商务部分 F2（满分 20 分）	
售后服务 （20 分）	**包括：①日常维护及解决问题的方案；②故障处理应急预案及故障响应时间；③保障措施；④培训方案 4 项内容。** 1.以上 4 项内容在“完整性、及时性、专业性、实用性、可行性”5 个方面，全部满足的，得 20 分； 2.以上 4 项内容在“完整性、及时性、专业性、实用性、可行性”5 个方面，每有 1 个方面内容存在缺陷的，扣 1 分； 3.未提供，得 0 分。 **缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误。**
技术部分 F3(满分 50 分)	
技术指标响应 （20 分）	**1.技术指标响应评审（18 分）** **根据投标文件对招标文件第四章“采购需求”技术指标的响应程度进行评分：** ① 技术参数全部满足或高于招标文件要求，得 18 分； ② 技术参数及要求不满足招标文件一项扣 2 分，扣完为止。 **赋分说明：**提供所投产品检验报告或合格证等相关证明材料，未提供相关技术支撑材料的按零分计算。

	2.节能、环保产品评审（2分） ①投标产品认定为节能产品（政府强制采购节能产品以外的节能产品）的，每提供一项得1分； ②投标产品认定为环保产品的，每提供一项得1分； ③未提供，得0分。 **赋分说明：**提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
项目实施方案（20分）	**包括：①现状分析；②项目部署；③保障措施；④风险管理措施；⑤系统对接、安装调试、测试5项内容。** 1.以上5项内容在“完整性、规范性、专业性、针对性、可行性”5个方面，全部满足的，得20分； 2.以上5项内容在“完整性、规范性、专业性、针对性、可行性”5个方面，每有1个方面内容存在缺陷的，扣0.8分； 3.未提供，得0分。 **缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用有明显错误。**
质量承诺及保证措施（10分）	**包括：①质量目标；②管理制度；③违约责任承诺；④保障措施4项内容。** 1.以上4项内容在“具体性、合理性、规范性、针对性、可行性”5个方面，全部满足的，得10分； 2.以上4项内容在“具体性、合理性、规范性、针对性、可行性”5个方面，每有1个方面内容存在缺陷的，扣0.5分； 3.未提供，得0分。 **缺陷是指：①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符；②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；③错误：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误。**

二、评标程序

资格审查→符合性审查→详细评审。

1.资格审查

由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，有一项不符合审查标准的，视为资格审查不通过，不进入下一评标程序。

2.符合性审查

由评标委员会对投标文件进行符合性审查，有一项不符合审查标准的，视为符合

性审查不通过，不进入下一评标程序。

3. 详细评审

由评标委员会按本章规定的评分因素进行综合评分。

4. 投标文件的澄清或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件要求的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字或盖章确认。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至达到评标委员会的评审要求。

三、评标办法

本次评标采用综合评分法，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

本项目为非单一产品采购项目，对招标文件采购需求中确定的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

四、分值构成

1. F1 投标报价部分评分(详见评分标准）

2. F2 商务部分评分(详见评分标准）

3. F3 技术部分评分(详见评分标准）

投标人的综合得分= F1+F2+F3

五、评分要求

1.评标委员会成员对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论，持不同意见

的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.统计分数原则：评标委员会各成员评标打分汇总后，取平均值得出每个投标人的最后得分（保留小数点后两位）。

六、评标结果

1.评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人三人，并编写书面评标报告。

2.若总得分相同，按小、微企业（监狱企业或残疾人福利性单位）优先推荐，其次按售后服务、技术指标响应得分高低顺序推荐，如上述评审内容得分也相同的采取无记名投票方式，按票数高低排序。

3.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标办法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

七、采购政策

1.中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标办法中小企业扶持政策：“（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标办法规定的中小企业扶持政策。

1.2根据《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）的规定，不应判别为中小（微）企业的情形有：

（1）在货物采购项目中，供应商为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商号或者注册商标的。不享受中小企业扶持政策。

（2）供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受小微企业扶持政策。

1.3评标办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2. 监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68 号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 残疾人福利性单位

3.1 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的

精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4. 节能、环境标志产品

4.1 节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

4.2 环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

4.3 本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

4.4 投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

4.6 参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
1	A020101	计算机设备	A02010104	台式计算机	中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司
			A02010105	便携式计算机	
			A02010107	平板式微型计算机	
2	A020106	输入输出设备	A02010601	打印设备	
			A02010604	显示设备	
			A02010609	图形图像输入设备	
3	A020202	投影仪			
4	A020204	多功能一体机			

5	A020519	泵	A02051901	离心泵	中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
6	A020523	制冷空调设备	A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司
			A02052305	空调机组	
			A02052309	专用制冷、空调设备	
			A02052399	其他制冷空调设备	
7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司
8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
10	A020618	生活用电器	A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司
			A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司

12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备（电视机）	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	
14	A031210	饮食炊事机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司
16	A060806	水嘴			
17	A060807	便器冲洗阀			
18	A060810	淋浴器			

4.7 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序号	目录	认证机构名录
1	环境标志产品	中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司

第六章　投标文件参考格式

师宗县人民医院音响设备采购及更换项目

投 标 文 件

项目编号：元赛采 2024-59 号

投标人全称：_____(加盖单位印章)

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

公司地址：_____

联系人：_____联系电话：_____

日期：_____年_____月_____日

*开标（唱标）一览表

项目名称：

1	投标总报价（元）	小写： 大写：
2	交货期	
3	质量承诺	
4	备注	

注：1.此表应放于投标文件封面后第一页。

2.投标总报价超过采购预算金额的，按无效处理。

投标人全称：_____（加盖单位印章）

法定代表人或授权代理人：____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

*分项报价表

项目名称：

序号	产品名称	制造商名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价（元）	合价（元）
合　计（总价）小写：_____ 合　计（总价）大写：__							

注：1.分项报价表中的总价必须与开标（唱标）一览表中的投标总报价一致。

2.总价超过采购预算金额的，按无效投标处理。

投标人全称：_____（加盖单位印章）

法定代表人或授权代理人：____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

目　录

第一部分 资格审查及符合性审查部分

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权委托书（若有）

三、投标人资格条件承诺函

第二部分 商务部分

一、投标人基本情况表

二、售后服务

1.日常维护及解决问题的方案

2.故障处理应急预案及故障响应时间

3.保障措施

4.培训方案

第三部分 技术部分

一、技术指标响应表

二、项目实施方案

1.现状分析

2.项目部署

3.保障措施

4.风险管理措施

5.系统对接、安装调试、测试

三、质量承诺及保证措施

1.质量目标

2.管理制度

3.违约责任承诺

4.保障措施

第四部分 其他部分

一、中小企业声明函（若有）

二、监狱企业证明文件（若有）

三、残疾人福利性单位声明函（若有）

四、投标人认为重要的其他资料

第一部分 资格审查及符合性审查部分

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

后附法定代表人身份证复印件，并加盖投标人公章。

特此证明。

投标人全称：_____（加盖单位印章）_

_____年_____月_____日

二、法定代表人授权委托书（若有）

本授权声明：（投标人全称）的法定代表人代表本公司授权（授权代理人姓名）为本公司授权代理人，以本公司名义亲自出席贵方组织的（采购项目名称）项目的投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

本委托书有效期自____年____月___日起至____年____月___日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

后附授权代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。

供应商全称：_____（加盖单位印章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：_____。

授权代理人：_____（签字）

授权代理人身份证号码：_____。

日　　期：_____年_____月_____日

*三、投标人资格条件承诺函

我方____（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具体包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形；

7.在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺的真实性负责，接受社会公众监督，如需检查核验，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，愿依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人全称：_____（加盖单位印章）

法定代表人或授权代理人：____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

第二部分 商务部分

一、投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电 话	
	传 真		网 址	
法定代表人	姓名		电话	
成立时间		员工总人数：		
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

二、售后服务

包含但不限于以下内容：

1. 日常维护及解决问题的方案
2. 故障处理应急预案及故障响应时间
3. 保障措施
4. 培训方案

第三部分 技术部分

*一、技术指标响应表

项目名称：

产品名称	品牌、型号	招标文件技术参数及要求	投标对应技术参数及性能指标	响应程度	标注环保产品/节能产品

注：1.请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“第四章 采购需求”中的技术要求真实填写该表。

2.表格中“响应程度”一列，投标人只能如实填写“满足”、“高于”或“低于”。投标产品满足招标文件要求的，填写“满足”；高于招标文件要求的，填写“高于”，低于招标文件要求的，填写“低于”，低于部分参数请加注下划线标明。

3.提供所投产品检验报告或合格证等相关证明材料，投标产品属于环保产品、节能产品的提供环保、节能产品认证证书。

投标人全称：_____（加盖单位印章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

二、项目实施方案

1. 现状分析
2. 项目部署
3. 保障措施
4. 风险管理措施
5. 系统对接、安装调试、测试

三、质量承诺及保证措施

1. 质量目标
2. 管理制度
3. 违约责任承诺
4. 保障措施

由投标人根据采购需求、评审标准，结合自身情况自行编写。

第四部分 其他部分

*一、中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下

1.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：_____(加盖单位印章)

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

注：1.投标人必须如实、认真填写“中小企业声明函”。

2.若投标人非中小微企业，此声明函填 “非中小微企业”即可。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、监狱企业证明文件（若有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）价格扣减条件的投标人须提交，符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

注：投标人若没有监狱企业证明文件，此处填 “非监狱企业”。

*三、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：_____(加盖单位印章)

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

注：1.若投标人非残疾人福利性单位，此声明函填 “非残疾人福利性单位”。

2.投标人是残疾人福利性单位，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

四、投标人认为重要的其他资料

投标人自行编写